

ID	COMUNE	CODISTAT	N_ACSM	COD_DEF	TIPO	NOME	NOME2	SIGLA_ACSM	SIGLA	PROPRIETA'	GESTIONE	PU_PR	USO	AREA	GB_X	GB_Y	QUOTA_M	DATA_REAL	STATO	DATA_CHIUS	H_FORO
0	Como	13075	2	ACSM-002	Z	Giardini Pubblici			P2	Comune di Como	AARGA	PU	ct	Como città	1505872,96	5073317,69	201,00	1969	D		20,0
0	Como	13075	3	ACSM-003	P	Sc.Magistrali			P3	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como città	1505927,34	5073181,72	202,00	1969	C	1970	62,0
0	Como	13075	14	ACSM-014	P	Varese			P14	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como città	1506448,30	5072476,13	204,00	1970	D	5-1995	145,0
0	Como	13075	15	ACSM-015	P	Benzi			P15	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como città	1506230,76	5072539,10	0,00		D	9-1989	108,5
0	Como	13075	16	ACSM-016	P	Innocenzo			P16	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como città	1506023,24	5072554,85	206,00	1971	D	1973	126,0
0	Como	13075	27	ACSM-027	P	Montesanto			P27	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como città	1507188,25	5071587,34	219,00	1961	C	mai utilizz.	100,0
0	Como	13075	97	MI02CO01307500003	P	Lucino3 bis		L3B	L3B	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Lucino	1504160,16	5070076,66	0,00	1976	A		120,0
0	Como	13075	97	ACSM-097	P	Lucino3		L3	L3	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Lucino	1504147,88	5070072,80	312,00		C		0,0
0	Como	13075	98	ACSM-098	P	Lucino4		L4	L4	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Lucino	1504350,13	5070183,30	0,00		D	4-1995	125,3
0	Como	13075	99	MI02CO01307500002	P	Lucino 5bis		L5b	L5b	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Lucino	1504208,21	5070141,38	0,00	1976	A		120,0
0	Como	13075	99	ACSM-099	P	Lucino5		L5	L5	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Lucino	1504211,79	5070150,85	311,50		C		0,0
0	Como	13075	100	ACSM-100	P	Vaj 1		V1	V1	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Rebbio	1505689,23	5069814,67	0,00		D	10-1999	66,0
0	Como	13075	101	ACSM-101	P	Vaj 2		V2	V2	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Rebbio	1505729,39	5069837,57	0,00	1976 ?	D	11-2001	70,0
0	Como	13075	102	ACSM-102	P	Vaj 3		V3	V3	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Rebbio	1505789,63	5069831,07	0,00	1976	D	11-2001	83,5
0	Como	13075	104	ACSM-104	P	Bassone 1		B1	B1	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Bassone	1506894,20	5068564,25	0,00		C	9-1999	67,5
0	Como	13075	105	ACSM-105	P	Bassone 2		B2	B2	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Bassone	1506853,09	5068465,41	0,00		C	9-1999	74,5
0	Como	13075	106	ACSM-106	P	Bassone 3		B3	B3	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Bassone	1507089,73	5068528,42	0,00	1969	C	9-1999	80,2
0	Como	13075	107	ACSM-107	P	Bassone 4		B4	B4	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Bassone	1506684,25	5068296,27	0,00	1974	D	9-1999	81,0
0	Como	13075	107	ACSM-107B	P	Bassone 5		B5	B5	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Bassone	1506938,53	5068503,21	0,00		D	10-1999	88,5
0	Como	13075	109	MI02CO01307500004	P	Valbasca 2		A1	A1	Comune di Como	AARGA	PU	in	Como Valbasca	1508008,41	5069531,49	307,50	1977	A		38,0
0	Como	13075	109	ACSM-109	P	Valbasca 1		A1	A1	Comune di Como	AARGA	PU	in	Como Valbasca	1508059,98	5069582,27	0,00		C	1980	0,0
0	Como	13075	110	MI02CO01307500001	P	Tralli		BR1	BR1	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Breggia	1504157,60	5076115,10	216,60	1973	A		142,0
0	Como	13075	111	ACSM-111	P	Asiago	Tavernola2	BR2	BR2	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Breggia	1504303,08	5076014,57	0,00	1974	D	4-1999	179,0
0	Como	13075	112	ACSM-112	P	Tavernola	Tavernola1 sondaggio	T1	T1	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Breggia	1504340,61	5075991,34	0,00	1999	C	4-2003	301,0
0	Como	13075	112	ACSM-112B	P	Gasometro	Tavernola 3	BR3	BR3	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Como Breggia	1504353,82	5075964,53	0,00	1974	D	1994	184,0
0	Como	13075	114	ACSM-114	P	Tavernola 4		BR4	BR4	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Tavernola	1505472,22	5075684,93	0,00	1968	D	1973	53,7
0	Como	13075	116	ACSM-116	S	Refrecc			P116	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Lora	1508951,55	5071786,83	0,00	1890	B		0,0
0	Grandate	13110	92	13110004	P	Caneda 5bis		C5b	C5b	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Grandate	1503646,01	5069008,35	307,00	1997	A		100,0
0	Grandate	13110	92	ACSM-092	P	Caneda 5		C5	C5	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Grandate	1503633,78	5069008,58	0,00	1968	D	4-1995	76,0
0	Grandate	13110	94	MI02CO01311000001	P	Caneda 7		C7	C7	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Grandate	1503931,79	5069522,32	308,90	1975	A		140,0
0	Grandate	13110	95	MI02CO01311000002	P	Caneda 8		C8	C8	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Grandate	1503680,28	5069085,08	306,90	1982	A		97,0
0	Montano Lucino	13154	96	ACSM-96	P	Lucino 1		L1	L1	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Montano Lucino	1503768,84	5069731,14	0,00		D	?	0,0
0	Montano Lucino	13154	96	13154001	P	Lucino 1bis		L1b	L1b	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Montano Lucino	1503782,09	5069716,16	0,00	1978	D	2-1997	144,5
0	Villaguardia	13245	88	ACSM-088	P	Caneda 1		C1	C1	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503534,04	5069032,33	0,00		D	?	121,0
0	Villaguardia	13245	89	ACSM-089	P	Caneda 2bis		C2b	C2b	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503584,54	5068929,84	0,00	1972	D	dispersore	101,5
0	Villaguardia	13245	89	ACSM-089B	P	Caneda 2		C2	C2	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503583,04	5068909,34	0,00		C		0,0
0	Villaguardia	13245	90	ACSM-090	Z	Caneda 3	Caneda 3 piezo	C3	C3	Comune di Como	AARGA	PU		Villaguardia	1503526,54	5068889,85	0,00		C		74,0
0	Villaguardia	13245	90	ACSM-090B	P	Caneda 3 bis		C3b	C3b	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503533,04	5068944,84	0,00		E		82,0
0	Villaguardia	13245	91	ACSM-091	P	Caneda 4bis	Caneda 4	C4b	C4b	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503504,40	5068968,90	307,20	1983	A		87,0
0	Villaguardia	13245	91	MI02CO01324500001	P	Caneda 4		C4	C4	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503498,55	5068962,34	0,00		D	4-1995	0,0
0	Villaguardia	13245	93	MI02CO01324500002	P	Caneda 6		C6	C6	Comune di Como	AARGA	PU	pt	Villaguardia	1503465,80	5068968,90	307,10	1988	A		115,0

H_COL	H_COL_NEW	DATA_COL2	FILTRI_DA	FILTRI_A	FILTRI2_DA	FILTRI2_A	FILTRI3_DA	FILTRI3_A	FILTRI4_DA	FILTRI4_A	STRATIGR	Q_L_S	ABBASS_M	Q_X_M	PIEZO	H_CGL_M	H_ROCCIA_M	NOTE
0,0	0,0		8,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	30,0	8,5	3,50		0,0	0,0	
0,0	0,0		10,0	13,0	18,0	20,0	40,0	42,0	44,0	62,0	si	16,5	16,0	1,03		0,0	61,0	
0,0	0,0		14,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	27,0	28,0	0,96		0,0	0,0	
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	50,0	37,0	1,35		0,0	0,0	
0,0	0,0		83,8	88,1	158,0	162,3	163,0	167,3	168,0	172,3	si	6,0	24,0	0,25		0,0	0,0	+ filtri 173-174,75; 178-181,2
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	mai utilizzato
120,0	0,0		72,0	75,0	79,6	88,7	93,2	102,3	106,9	110,9	si	35,0	7,0	5,00	si	0,0	118,0	
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
120,0	0,0		47,3	51,8	62,4	67,3	78,3	82,9	93,4	109,6		0,0	0,0	0,00		0,0	111,8	
120,0	0,0		71,0	76,0	81,9	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00	si	0,0	0,0	
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
66,0	49,5	?	17,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		0,0	48,0	ritubato (?)
70,0	0,0		26,0	32,0	60,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	15,0	5,0	3,00		0,0	0,0	
83,5	0,0		27,3	31,8	74,4	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	4,5	3,30		0,0	81,5	
0,0	0,0		48,5	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		0,0	58,5	
66,2	0,0		35,8	46,5	52,7	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	30,0	22,0	1,36		0,0	64,5	
80,2	0,0		33,0	35,0	62,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	10,0	8,0	1,25		0,0	69,0	
80,2	0,0		51,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	10,0	17,0	0,58		0,0	69,0	
72,5	0,0		41,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		0,0	69,3	
15,0	0,0		5,3	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	11,0	0,2	73,00	si	0,0	10,5	industriale
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
142,0	0,0		54,0	58,6	62,9	67,5	80,4	89,6	102,6	107,2	si	57,0	0,0	0,00	si	42,0	0,0	+filtri 112,5-121,5 , 126,5-138
179,0	89,0	1975	98,8	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	90,0	8,0	11,25		49,0	0,0	8 tratti filtranti per 34,1 m
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		26,5	187,5	ora disp.eletr.(detto anche T1)
184,0	0,0		60,4	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		22,0	0,0	8 tratti filtro per 66,7 m
0,0	0,0		8,0	14,0	36,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	66,0	2,4	27,50		0,0	53,5	
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
93,5	0,0		45,0	51,0	65,5	74,5	83,0	86,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00	si	79,0	88,0	
76,0	0,0		32,0	36,0	42,0	54,0	68,0	72,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
140,0	0,0		110,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	24,0	5,5	4,36	si	124,0	130,0	ferrobatteri, roccia: gonfolite ?
92,0	0,0		56,0	58,0	78,0	82,0	84,0	90,0	0,0	0,0	si	22,0	0,0	0,00		0,0	0,0	cgl 82?; non misur. fermo x allagam.
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
144,5	0,0		101,0	114,0	120,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	40,0	11,4	3,50		0,0	130,0	corrisponde Lucino ter (lavori in sito)
103,0	0,0		25,0	29,0	52,0	68,0	85,0	89,0	97,0	110,0	si	53,0	7,0	7,60		0,0	0,0	
100,0	0,0		45,0	67,5	76,5	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	22,0	17,5	1,26		0,0	99,5	ora x protez.catodica
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
74,0	65,0	1981 ?	35,0	44,0	51,0	57,0	66,0	67,0	0,0	0,0	si	0,0	3,6	0,00		0,0	0,0	ritubato con piezometro
82,0	0,0		60,0	66,0	69,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	piezometro cementato
87,0	0,0		60,0	66,0	69,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	si	37,8	44,0	8,60	si	0,0	0,0	strat.uguale a 3bis ?
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	
112,5	0,0		66,0	72,2	78,4	84,6	90,8	103,2	0,0	0,0	si	0,0	0,0	0,00	si	0,0	0,0	