



LEGENDA

- Limite bacino idrografico in esame
- Area in esame oggetto dello studio di dettaglio

CLASSI DI PERMEABILITA'

- L - substrato lapideo a permeabilità primaria da ridotta a molto ridotta
- L' - coltre e substrato lapideo a permeabilità primaria da ridotta a molto ridotta, permeabilità secondaria da ridotta a molto ridotta
- h - depositi superficiali a permeabilità primaria da elevata a media
- m - depositi superficiali a permeabilità primaria da media a ridotta



COMUNE DI COMO
Via Vittorio Emanuele II - n. 97
COMO

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
PER LA DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA'
DEL TORRENTE COSIA
CON RIDETERMINAZIONE DEI CONTENUTI RELATIVI ALL'ART. 106
DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGT

OCTOBRE 2014

NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE M. Casarelli		
VERIFICA S. Frati		
APPROVAZIONE S. Frati		

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONALE:

<p>CAPOGRUPPO/MANDATARIO</p> <p>Dott. Geol. STEFANO FRATI </p> <p>Via P. M. Faverio n° 4 22079 Villa Guardia CO Tel e fax: 031-5631481 E-mail: info@geologi.it</p>	<p>MANDANTE</p> <p>ETATEC </p> <p>ESTATO STUDIO PNOLETTI S.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA Via S. Maria, 3 - 24145 Arcene (BG) Tel. 035/979160 simone.melocchi@ingpec.eu www.etatec.it</p>	<p>MANDANTE</p> <p>Dott. Ing. SIMONE MELOCCHI </p> <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Bergamo n. 3713</p>
---	---	--

TITOLO		
CARTA DELLE PERMEABILITA'		
Revisioni	N°	Descrizione
	1	
	2	
Elaborato		TAVOLA 6
		SCALA 1: 10.000